


HARASHO RENTAL

ハウス・トイレ・風呂シャワーユニット

2

ユニットハウス(単棟)

工事現場における仮設事務所・倉庫等に




内部景観

スーパーハウスKs-31型

Ks-20



10型




Ks-31



Ks-40



CAK-40A



Ks-45



仕様

メーカー		九州スーパーハウス						富士重工ハウス	
型 式		10型	Ks-20	Ks-29	Ks-31	Ks-40	Ks-45	CAK-40A	
ク ラ ス		1坪	2坪	3坪	3坪	4坪	4坪	4坪	
床 面 積	坪	1.0	2.0	2.9	3.1	4.0	4.5	4.0	
	m ²	2.5	5.4	7.7	8.8	10.9	11.9	13.3	
外形寸法									
全	長	mm	1,800	3,600	4,500	4,500	5,400	5,400	5,910
全	幅	mm	1,800	1,800	2,000	2,250	2,300	2,500	2,350
全	高	mm	2,380	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,700
質	量	kg	350	814	1,002	1,087	1,230	1,249	1,100
電気設備									
照 明 器 具		-	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×3	
コ ン セ ント		-	1	1	1	1	1	4	
換 気 扇		ガラリ	1	1	1	1	1	0	
ブ レ ー カ ー		A	-	20	20	20	20	20	

ユニットハウス(単棟)エアコン付


工事現場における仮設事務所に




イメージ




天井




床




エアコン




平面図



A面立面図



B面立面図



C面立面図



D面立面図

仕様

メーカー		九州スーパーハウス		
型式		Ks-31	Ks-40	Ks-45
クラス		3坪	4坪	4坪
床面積	坪	3.1	4.0	4.5
	m ²	8.8	10.5	11.5
外形寸法				
全長	mm	4,500	5,400	5,400
全幅	mm	2,250	2,300	2,500
全高	mm	2,500	2,500	2,500
質量	kg	1,187	1,330	1,349
電気設備				
照明器具		40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1	40w(ダブル)×1
コンセント		1	1	1
換気扇		1	1	1
ブレーカー	A	20	20	20
エアコン	Kw	2.8	2.8	2.8

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機
測量計測機器他

バックホウ
(小型・大型)
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用パン

発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷鉄板ゴムマット
フランキ
ベルトコンベアー


工場・倉庫
関連機器

仮設機材
足場施工

ユニットハウス(連棟式)KS-56型




KS-56型 4連棟 2階建て



●56型タイプ別一覧(規格・寸法)

※オプションに関しては多少、色・形状等、異なる場合があります。



型式	本体寸法	重量(kg)
1型	5,600×2,300×2,700	1,370
2型	5,600×2,300×2,700	1,200
3型	5,600×2,300×2,700	1,370
4型	5,600×2,300×2,700	1,200
5型	6,265×2,300×2,700	1,480
10型	6,265×2,300×2,700	1,480

●オプション



階段/W:900 X:2300 Y:2765
踊場/W:900 X:2300
庇 階段屋根/W:900 X:3300



タイルカーペット/500×500
色/702SL グレー
703SL ダークグレー



キッチン



ブラインド/W:1730×H:1100
W:1730×H:1380



網戸

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザキャリ

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締め固め機械
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター


小型汎用機械
他

敷鉄板・ゴムマット
ブラシキ
ベルトコンベアー

工場・倉庫
関連機器


仮設機材・
足場施工

ユニットハウス(連棟式)CAK-Aシリーズ




※写真はイメージです

組立て手順



オプション

目的に応じて選べる多彩なオプション。
現場のニーズに合わせて最適なユニットをお選びください。



仕様

メーカー		富士重工ハウス
組立時	型式	40A
	全長	5,910 mm
	桁柱外寸	5,720 mm
	全幅	2,350 mm
	妻柱外寸	2,320 mm
折畳時	全高	2,700 ^{※1} mm
	全長	6,084 mm
	全幅	2,405 mm
	全高	601 ^{※1} mm
	室内高	2,390 mm
面積		13.3(4.0) m ² (坪)
質量		1,100 kg ^{※2}
構造		軽量鉄骨構造(ラーメン構造)
ベースユニット仕様	屋根	金属構造裏面ポリエチレンシート貼り
	断熱材	ウレタンシート 18t
	天井材	アクリルコート紙化粧合板 2.5t
	耐積雪	30 cm
	床材	耐水塗装合板 12t
電機	床荷物	180 kg/m ²
	灯具	40Wダブル逆富士型(インバーター式)
	灯具数	3
	スイッチ	柱付片切りスイッチ×1ヶ
	コンセント	天井付1口コンセント×4ヶ
ブレーカー	NFB20A(天井部取り付け)×1ヶ	

※1)アイボルトの高さは含みません。
 ※2)ベースユニットのみの重量です。
 ※3)確認申請が必要な場合があります。

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車・
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷鉄板ゴムマット
ブラシ
ベルトコンベアー

工場・倉庫
関連機器


仮設機材・
足場施工

ガードマンボックス

建設現場、駐車場、工場、倉庫、海水浴場、催事場、切符売場等の見張小屋や料金所等に



■G-BOX寸法




■仕様

メーカー	ハマネツ	日野興業	九州スーパーハウス	住重ナカミチ
型式	G-BOX	UPG-M	ガードマンBOX	GBII
外形寸法				
タイプ	1人用	1人用	1人用	2人用
高さ mm	2,190	2,345	2,450	2,450
幅 mm	1,059	1,200	1,230	1,880
奥行 mm	1,324	1,114	1,800	1,880
構造	FRP	PE	軽量鉄骨	軽量鉄骨

●各メーカーにより外形は異なります

物置

工事現場での工具、備品の保管に最適です



■仕様

メーカー	九州スーパーハウス			三協フロンティア	新日本海ハウス
型式	GC-7	GC-15	GC-20	PS-2	NWU-1818
入口扉	観音開き	観音開き	観音開き	シャッター	シャッター
棚段数	2	2	2	2	2
高さ mm	2,170	2,170	2,120	2,420	2,595
幅 mm	1,566	2,770	3,670	1,990	1,800
奥行 mm	1,870	1,906	1,870	1,990	1,800

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車・
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
アラシキ
ペルトコンベア

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

WARASHO RENTAL

トイレ・非水洗タイプ

水を使用しないタイプの仮設トイレです

大小兼用タイプ



TU-P1

小便タイプ




TU-P1S

小便タイプ



TU-V1S



仕様

メーカー	ハマネツ		
型 式	TU-P1	TU-P1S	TU-V1S
A 高 さ mm	2,597		2,470
B 幅 mm	875		840
C 奥 行 mm	1,658		1,550
質 量 Kg	95	85	69
便槽容量 L	330		360

トイレ・本水洗タイプ

上水道・下水道直結タイプの仮設トイレです
※基礎工事が必要になる場合があります

大小兼用タイプ



TU-P1J

大小兼用タイプ



TU-2P1J

大小兼用タイプ



TU-V1J

手洗タイプ



TU-V1MH

仕様

メーカー	ハマネツ				
型 式	TU-P1J	TU-2P1J	TU-3P1J	TU-V1J	TU-V1MH
高 さ mm		2,162		2,120	
幅 mm	875	1,708	2,541	840	
奥 行 mm		1,244		1,190	
質 量 Kg	73	114	155	69	50

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車・
商用バン
発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他



敷設板・ゴムマット
フラシキ
ヘルメットカバー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工




トイレ・簡易水洗タイプ(ポンプ式)

建設現場によく使われているタイプです



仕様

メーカー	ハマネツ			
型 式	TU-P2F4	TU-P2F4W	TU-P2F4SS	TU-P2F5SSHD
A 高 さ mm	2,572			
B 幅 mm	876			
C 奥 行 mm	1,598			
質 量 Kg	112	122	112	112
水 槽 容 量 L	50	50	50	50
便 槽 容 量 L	380			



仕様

メーカー	ハマネツ
型 式	TU-V1F4
A 高 さ mm	2,470
B 幅 mm	840
C 奥 行 mm	1,550
質 量 Kg	92
便 槽 容 量 L	360

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラック・ダンプ
散水車・
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
ブラシキ
バルトコンパ


工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工



快適トイレ

電源が不要な快適トイレ★(簡易水洗)

イクス
iXトイレ



Vトイレ



保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザ等

トラックダンプ
散水車
商用パン

発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板
ゴムマット
フランシキ
ベルトコンバアー

工場・倉庫
関連機器


仮設機材
足場施工

快適トイレ

電源が必要な快適トイレ★★(簡易水洗)

ネクストイレ ドゥース

NEX Douce(TU-CTDF4,TU-NXDW)




W2270×D1970×H2700/重量約710kg
給水タンク40L/便槽120L

室内設備標準装備

仕様

- ①洋式便座
- ②水洗機能(簡易水洗)
- ③フラッパー機能
- ④二重ロック
- ⑤照明設備※1
- ⑥フック(耐荷重5kg以上)
- ⑦男女別の明確な表示※2
- ⑧鏡付き洗面台
- ⑨便座除菌シート
- ⑩室内寸法900×900mm以上
- ⑪擬音装置
- ⑫更衣室
- ⑬窓などの室内温度調整設備
- ⑭小物置き場

※1 配線工事が必要です。
※2 男/女の表示切替えが可能です。



保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車・
商用バン
発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他


敷設板・ゴムマット
ブラシキ
バルコナー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

ハウス内トイレ・簡易水洗タイプ(ポンプ式)

「化粧室にも適した」ゆとりのトイレです



●室内電気設備

白熱灯2ヶ所・換気扇・コンセント2ヶ所
ブレーカー30A・片切りスイッチ

■仕様

メーカー		日野興業	
型	式	joy-AF	joy-ABQ
タ	イ	小/非水洗	小/簡易水洗
高	さ	2,700	
幅		2,320	
奥	行	1,790	
質	量	800	
便	槽	300	
洗	浄	大70 手40	大70 小手40


車載型トイレ・簡易水洗タイプ(ポンプ式)

道路工事に最適です



NETIS

登録番号: CB-100037-VE



■仕様

メーカー		ハマネツ	
型	式	TU-L1F4W	TU-CTLF4
高	使用時	2,073	2,064
	走行時	1,833	1,783
幅		1,480	1,470
奥	行	1,165	1,160
質	量	100	120
便	槽	120(240回使用可能)	120
洗	浄	40(160回使用可能)	40

関連する法律について・・・

■道路交通法 第57条 乗車または積載の制限 等

施行令 第22条 自動車の乗車または積載の制限 項

【抜粋】(三輪の普通自動車並びにその他の※普通自動車で車体及び原動機の高さを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5mの高さ)から、その自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。

※軽自動車を指す。つまり軽トラックでトイレを積載する場合は、2.5mを超える高さであつてはならないということです。

保安用品
A E Dハウス・トイレ
風呂シャワーユニット什器・備品
その他ICT 建機
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)・
アタッチメントホイールローダー
ブルドーザートラック・ダンプ
散水車・
商用バン発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン仮設移動足場
階梯
作業台照明器具
投光機締めめ機械
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター小型汎用機械
他敷板ゴムマット
フランキ
ベルトコバアー工場・倉庫
関連機器仮設機械・
足場施工

HARASHO RENTAL

手洗いユニット

単棟タイプの快適トイレとセットで御利用ください




2ボール方式で1度に2人使用。

仕様

メーカー 型 式	ハマネツ	
	HW-12	HW-12B
タ イ プ	貯溜式	水道直結式
タンク容量(上層 / 下層)	L 100 / 200	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm 1,450×1,000×655	

風呂シャワーユニット

建設現場・海水浴場・工場等に



FS2-25R

FS2-25RB

FS2-25 パネル式

仕様

メーカー 型 式	ハマネツ		
	FS2-25RB	FS2-25R	FS2-20RB
タ イ プ	脱衣場・浴槽・シャワー	脱衣場・シャワー	浴槽・シャワー
高 さ mm	2,080		
幅 mm	1,483		
奥 行 mm	1,574		

- 給油器付属。
- 別途給排水、電気、ガス工事が必要です。

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車・
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階
作 業 台

照明器具
投 光 機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
ブラシキ
バルトコンベアー

工場・倉庫
関 連 機 器

仮設機材・
足場施工